

ACCESORIOS



PRODUCTOS OCULTACIÓN | HUERTA Y JARDÍN | ALAMBRES Y FABRICADOS | ACCESORIOS
MALLAS INDUSTRIALES | AGRÍCOLA Y GANADERA | CERCADOS RESIDENCIALES

Bridas fijación mallas

Consigue una fijación segura y duradera para tus mallas y telas de ocultación o sombreado con nuestras bridas de nylon. Fabricadas con materiales de alta calidad, estas bridas te ofrecen una resistencia superior a la intemperie y una larga vida útil.

Código	Medida	Color	Bolsa
BT14	14 cm	Transparente	50 uds
BT19	19 cm		
BV14	14 cm	Verde	
BV19	19 cm		



Tensores de chapa

Ampliamente empleados en cercados para ganado y en infraestructuras viales, estos productos cuentan con dos acabados disponibles: galvanizado o galvanizado con capa de lacado adicional.

Código	Acabado	Caja
T	galvanizado	100 unidades
TV	galvanizado + lacado verde	



Tensores de tornillo

Empleado para tensar los alambres en cercados y cerramientos.

Código	Tipo	Caja
TT	Tornillo tensor	450 unidades



Tornillos 8/16

Los tornillos 8/16 son tornillos de cabeza hexagonal con una rosca métrica de 8 mm de diámetro y una longitud de 16 mm. Son ideales para la fijación de tensores de chapa, tornapuntas y pletinas en una amplia variedad de aplicaciones.

Código	Tipo	Caja
T820	Tornillo 8/16 zincado	500 unidades



Grapadoras para malla

Las grapas para unir malla a alambres de tensión son la solución ideal para una fijación rápida, segura y resistente en una amplia variedad de aplicaciones. Estas grapas se caracterizan por su diseño innovador que, al doblarse, forman una arandela totalmente cerrada que evita que la malla se deslice o se suelte.

Código	Tipo	Grapas	Caja
GM	Grapadora manual	18 - 20 mm	
GC18	Grapadora cargador	18 - 20 mm	5 unidades
GC20	Grapadora cargador	20 mm	




Grapas para malla

Código	Tipo	Caja	Caja
G18	Grapas 18 mm galvanizadas	24 cajas	
G20	Grapas 20 mm galvanizadas	18 cajas	Aprox. 1.000 grapas
GV18	Grapas 18 mm plastificadas	24 cajas	
GV20	Grapas 20 mm plastificadas	18 cajas	




G20 / GV20

A: min. 5,8 mm / max 8,0 mm
B: min. 6,5 mm / max 9,0 mm



G18 / GV18

A: min. 4,0 mm / max 4,5 mm
B: min. 4,0 mm / max 7,5 mm



Bridas para postes

Fabricadas con acabado en cincado o cincado con lacado verde, disponibles para tubos redondos de 48 mm.

Código	Diámetro poste	Acabado
A48	Redondo 48 mm	Cincado
AV48		Cincado + lacado

Modelo de uso



Grapas y grapadora de poste cremallera

Utilizadas para la unión de la malla y de los alambres de tensión en los postes de cremallera.

Código	Tipo	Caja
GC	Grapadora	5 unidades
GG	Grapas galvanizadas	100 unidades
GV	Grapas verdes	




Tapas anti-agua para postes

Fabricadas en polipropileno de alta calidad. Diseño especial con agarre exterior de los tubos, evitando de esta manera que el agua pueda entrar al interior de los postes.

Código	Diámetro poste	Color
T42	42 mm	Verde
T60	60 mm	Gris
T48	48 mm	
T4060	60 x 40 mm	Negro
TC	Cremallera 48 mm	





Central de Enrejados

 Calle Ircio, Parcela 121-122 Nave 36
Polígono Industrial de Bayas
Miranda de Ebro (Burgos)

 www.centralenrejados.com

 info@centralenrejados.com

 947 33 33 77



 Central de
Enrejados S.L

BURGOS / NAVARRA / BIZKAIA / ÁLAVA