

AGRÍCOLA Y GANADERA

PRODUCTOS OCULTACIÓN | HUERTA Y JARDÍN | ALAMBRES Y FABRICADOS | ACCESORIOS
MALLAS INDUSTRIALES | AGRÍCOLA Y GANADERA | CERCADOS RESIDENCIALES



Central de
Enrejadoss


Cribas de madera

Elaboradas con madera de haya y reforzadas con una guía de alambre galvanizado, estas cribas se fabrican con tela de hierro galvanizado, ofreciendo opciones con diferentes luces y alambres.

Además, es posible optar por su fabricación con tela de acero inoxidable, malla de latón, malla electrosoldada o chapas perforadas, lo que añade versatilidad a su aplicación.



Código	Tela n°	Luz de la malla	Ø Alambre
C0350	3	8,20 mm	1,00 mm
C0450	4	6,10 mm	0,80 mm
C0550	5	4,80 mm	0,70 mm
C0650	6	3,90 mm	0,65 mm
C0750	7	3,30 mm	0,60 mm
C0850	8	2,90 mm	0,55 mm
C1050	10	2,34 mm	0,44 mm
C1250	12	1,91 mm	0,40 mm
C1450	14	1,62 mm	0,36 mm
C1650	16	1,43 mm	0,30 mm
C1850	18	1,26 mm	0,28 mm
C2050	20	1,13 mm	0,25 mm
C2550	25	0,88 mm	0,23 mm
C3050	30	0,71 mm	0,21 mm



Cedazos de madera

Descubra nuestros cedazos de madera de haya, garantía de durabilidad, ideales para trabajos minuciosos en hostelería, laboratorios y más.

Además, ofrecemos cedazos en acero inoxidable para mayor resistencia. Cedazos inoxidables disponibles bajo pedido.



Cedazos de madera con tela galvanizada

Código	Número de tela y diámetro	Luz tela
CG2020	n° 20 de 20 cm	1,13 mm
CG2025	n° 20 de 25 cm	
CG2030	n° 20 de 30 cm	
CG2035	n° 20 de 35 cm	
CG2040	n° 20 de 40 cm	
CG2045	n° 20 de 45 cm	
CG2520	n° 25 de 20 cm	0,88 mm
CG2525	n° 25 de 25 cm	
CG2530	n° 25 de 30 cm	
CG2535	n° 25 de 35 cm	
CG2540	n° 25 de 40 cm	
CG2545	n° 25 de 45 cm	
CG3020	n° 30 de 20 cm	0,71 mm
CG3025	n° 30 de 25 cm	
CG3030	n° 30 de 30 cm	
CG3035	n° 30 de 35 cm	
CG3040	n° 30 de 40 cm	
CG3045	n° 30 de 45 cm	
CG4020	n° 40 de 20 cm	0,52 mm
CG4025	n° 40 de 25 cm	
CG4030	n° 40 de 30 cm	
CG4035	n° 40 de 35 cm	
CG4040	n° 40 de 40 cm	
CG4045	n° 40 de 45 cm	



Cedazos de madera con tela de Latón

Código	Número de tela y diámetro	Luz tela
CL4020	n° 40 de 20 cm	0,534 mm
CL4025	n° 40 de 25 cm	
CL4030	n° 40 de 30 cm	
CL4035	n° 40 de 35 cm	
CL4040	n° 40 de 40 cm	
CL4045	n° 40 de 45 cm	
CL5020	n° 50 de 20 cm	0,416 mm
CL5025	n° 50 de 25 cm	
CL5030	n° 50 de 30 cm	
CL5035	n° 50 de 35 cm	
CL5040	n° 50 de 40 cm	
CL5045	n° 50 de 45 cm	
CL6020	n° 60 de 20 cm	0,333 mm
CL6025	n° 60 de 25 cm	
CL6030	n° 60 de 30 cm	
CL6035	n° 60 de 35 cm	
CL6040	n° 60 de 40 cm	
CL6045	n° 60 de 45 cm	
CL7020	n° 70 de 20 cm	0,287 mm
CL7025	n° 70 de 25 cm	
CL7030	n° 70 de 30 cm	
CL7035	n° 70 de 35 cm	
CL7040	n° 70 de 40 cm	
CL7045	n° 70 de 45 cm	
CL8020	n° 80 de 20 cm	0,247 mm
CL8025	n° 80 de 25 cm	
CL8030	n° 80 de 30 cm	
CL8035	n° 80 de 35 cm	
CL8040	n° 80 de 40 cm	
CL8045	n° 80 de 45 cm	



Malla anudada "ganadera"

Malla anudada, confeccionada meticulosamente con alambre galvanizado convencional o triple galvanizado para garantizar robustez y durabilidad. Diseñada para delimitar fincas, proporcionando una barrera confiable y resistente.

Su versatilidad la convierte en la elección perfecta para áreas donde el rendimiento del vallado no requiere especificaciones extraordinarias, ofreciendo una solución eficaz y de bajo mantenimiento para tus necesidades de cercado.


SUMINISTRO
ROLLOS SUELTOS



Código	Medida	Alambres horizontales	Distancia alambres verticales	Rollos palet
A100815	1,00 x 100 m	8	15 cm	12 r.
A10081550	1,00 x 50 m			
A150181550	1,50 x 50 m	18		
A200201550	2,00 x 50 m	21		



Código	Medida	Alambres horizontales	Distancia alambres verticales	Rollos palet
AN60615	0,60 x 100 m	6	15 cm	32 r.
AN10081550	1,00 x 50 m		15 cm	28 r.
AN100815	1,00 x 100 m	8	15 cm	16 r.
AN100830	1,00 x 100 m		30 cm	16 r.
A12091550	1,20 x 50 m		15 cm	16 r.
A120915	1,20 x 100 m	9	15 cm	16 r.
A120930	1,20 x 100 m		30 cm	16 r.
A1401115	1,40 x 100 m	11	15 cm	16 r.
AN150181550	1,50 x 50 m	18	15 cm	12 r.
AN200201550	2,00 x 50 m	20	15 cm	16 r.



Malla anudada extrafuerte nudoforte

Descubra nuestra malla anudada extrafuerte, diseñada exclusivamente para satisfacer las necesidades de explotaciones ganaderas, cotos de caza, y entornos equinos.

La seguridad está garantizada gracias a un nudo especial que evita el desplazamiento de los alambres durante su fabricación. Además, aseguramos una durabilidad excepcional con alambre triple galvanizado para una protección duradera.

PALETS
6 rollos

ALAMBRE
2.45MM

SUMINISTRO
ROLLOS SUELTOS



Código	Medida	Alambres horizontales	Distancia alambres verticales
AE100815	1,00 x 100 m	8	15 cm
AE120915	1,20 x 100 m	9	
AE1501115	1,50 x 100 m	11	
AE2442015	2,44 x 100 m	20	
AE2001630	2,00 x 100 m	16	30 cm



Alambre de espino

Presentamos nuestro alambre de espino con cuatro púas y doble entrelazado, con la opción de galvanizado estándar o triple.

Este producto encuentra su aplicación destacada en entornos ganaderos y agrícolas, así como en cerramientos de seguridad. La calidad y resistencia de nuestro alambre proporcionan una solución confiable para tus necesidades en distintos ámbitos.

SUMINISTRO
ROLLOS SUELTOS



Código	Tipo	Diámetro alambre	Distancia entre puntas	Acabado	Metros rollo	Rollos palet
E4138250	4-13-8	2,00 mm	8 cm	Galvanizado	250 m	36 r.
E4148250	4-14-8	2,20 mm				



Código	Tipo	Diámetro alambre	Distancia entre puntas	Acabado	Metros rollo	Rollos palet
E41710100	4-1,7-10	1,70 mm	10 cm	Triple galva.	100 m	98 r.
E41710250					250 m	64 r.



Código	Tipo	Diámetro alambre	Distancia entre puntas	Acabado	Metros rollo	Rollos palet
EP100	4-2,1-10	2,10 mm	10 cm	Plastificado	100 m	64 r.
EP250					250 m	48 r.



Estacas de madera tratada clase IV

Estacas de pino torneadas, con punta y tratadas mediante impregnación autoclave clase IV para garantizar una durabilidad excepcional a la intemperie.

Ideales para aplicaciones en zonas rurales y cercados donde se prefiere evitar el hormigonado de los postes.



SUMINISTRO
UNIDADES SUELTAS



Código	Diámetro	Altura	Tratamiento
E1505	5 cm		autoclave IV
E1506	6 cm	1,50 m	
E15095	9,5 cm		
E1806	6 cm	1,80 m	
E2006	6 cm	2,00 m	
E2008	8 cm		
E2508	8 cm	2,50 m	
E25095	9,5 cm		



Malla electrosoldada galvanizada

Malla electrosoldada con alambres flexibles y robustos puntos de soldadura diseñados para prevenir la rotura durante el corte o manipulación. Además brinda una calidad precio incomparable. Perfecta para aplicaciones agrícolas, ganaderas y proyectos de bricolaje, disponible en rollos de 25 metros.

Código	Cuadro	Alambre	Medida	Palet
CL0606100	6,3 x 6,3 mm	0,55 mm	1,00 x 25 m	30 rollos
C060606060	6,3 x 6,3 mm	0,6 mm	0,60 x 25 m	20 rollos
C060606080	6,3 x 6,3 mm	0,6 mm	0,80 x 25 m	20 rollos
C060606100	6,3 x 6,3 mm	0,6 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C060608060	6,3 x 6,3 mm	0,8 mm	0,60 x 25 m	20 rollos
C060608080	6,3 x 6,3 mm	0,8 mm	0,80 x 25 m	20 rollos
C060608100	6,3 x 6,3 mm	0,8 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C080808100	8 x 8 mm	0,8 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C101009060	10,6 x 10,6 mm	0,9 mm	0,60 x 25 m	20 rollos
C101009100	10,6 x 10,6 mm	0,9 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C131309060	13 x 13 mm	0,9 mm	0,60 x 25 m	20 rollos
C131309080	13 x 13 mm	0,9 mm	0,80 x 25 m	20 rollos
CL1313100	13 x 13 mm	0,8 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C131309100	13 x 13 mm	0,9 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C131309150	13 x 13 mm	0,9 mm	1,50 x 25 m	20 rollos
C13131060	13 x 13 mm	1,0 mm	0,60 x 25 m	20 rollos
C13131080	13 x 13 mm	1,0 mm	0,80 x 25 m	20 rollos
C13131100	13 x 13 mm	1,0 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C13131150	13 x 13 mm	1,0 mm	1,50 x 25 m	20 rollos
C131312100	13 x 13 mm	1,2 mm	1,00 x 25 m	12 rollos
C161609060	16 x 16 mm	0,9 mm	0,60 x 25 m	16 rollos
C161609100	16 x 16 mm	0,9 mm	1,00 x 25 m	16 rollos
C161612100	16 x 16 mm	1,2 mm	1,00 x 25 m	12 rollos
C191914050	19 x 19 mm	1,4 mm	0,50 X 25m	12 rollos
C191914060	19 x 19 mm	1,4 mm	0,60 x 25 m	12 rollos
C191914080	19 x 19 mm	1,4 mm	0,80 x 25 m	12 rollos
C191914100	19 x 19 mm	1,4 mm	1,00 x 25 m	12 rollos
C191914150	19 x 19 mm	1,4 mm	1,50 x 25 m	12 rollos
C19191100	19 x 19 mm	1,0 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
CL1919100	19 x 19 mm	1,3 mm	1,00 x 25 m	16 rollos
C251314100	25 x 13 mm	1,4 mm	1,00 x 25 m	12 rollos
CL2525100	25,4 x 25,4 mm	1,6 mm	1,00 x 25 m	20 rollos
C2525175100	25,4 x 25,4 mm	1,75 mm	1,00 x 25 m	12 rollos
C2525175150	25,4 x 25,4 mm	1,75 mm	1,50 x 25 m	12 rollos
C25252100	25,4 x 25,4 mm	2,0 mm	1,00 x 25 m	9 rollos
C25502100	25 x 50 mm	2,0 mm	1,00 x 25 m	12 rollos
C50502100	50 x 50 mm	2,0 mm	1,00 x 25 m	9 rollos
*S50503100	50 x 50 mm	3,0 mm	1,00 x 25 m	9 rollos
*S50503150	50 x 50 mm	3,00 mm	1,50 x 25 m	9 rollos
*S50503200	50 x 50 mm	3,00 mm	2,00 x 25 m	9 rollos

* galvanizada antes de fabricar



Malla electrosoldada galv. "minirollos"

Minirollos de malla electrosoldada galvanizada. Rollos de 5 metros de longitud.

Código	Medida	Alambre	Cuadro	Palet
C060606060/5	0,60 x 5 m			81 rollos
C060606100/5	1,00 x 5 m	0,60 mm	6 x 6 mm	
C060606100/10	1,00 x 10 m			49 rollos
C131309060/5	0,60 x 5 m			81 rollos
C131309100/5	1,00 x 5 m	0,90 mm	13 x 13 mm	
C131309100/10	1,00 x 10 m			49 rollos
C191914060/5	0,60 x 5 m			50 rollos
C191914100/5	1,00 x 5 m	1,40 mm	19 x 19 mm	56 rollos
C191914100/10	1,00 x 10 m			49 rollos



Malla electrosoldada plastificada

Las mallas plastificadas ofrecen una apariencia distintiva y mayor resistencia a la corrosión. Recomendadas para exteriores, especialmente en climas húmedos, son ideales para áreas verdes que requieren durabilidad sin comprometer el paisaje.

Código	Medida	Cuadros mm	Alambre Ø mm
CP131312060	0,60 x 25 m		
CP131312100	1,00 x 25 m	13 x 13 mm	0,90 / 1,2
CP131312120	1,20 x 25 m		
CP131312150	1,50 x 25 m		
CP161612100	1,00 x 25 m	16 x 16 mm	0,90 / 1,2
CP161612120	1,20 x 25 m		
CP161612150	1,50 x 25 m		
CP191913060	0,60 x 25 m	19 x 19 mm	0,90 / 1,3
CP191913100	1,00 x 25 m		
CP191913150	1,50 x 25 m		



Código	Medida	Cuadrados mm	Alambre Ø mm
CP252522100	1,00 x 25 m	25,4 x 25,4 mm	1,8 / 2,2
CP252522150	1,50 x 25 m		
CP252522200	2,00 x 25 m		
CP50603100	1,00 x 25 m	50 x 60 mm	2,4 / 3,0
CP50603150	1,50 x 25 m		
CP50603200	2,00 x 25 m		



Malla electrosoldada plastificada "minirollos"

Minirollos de malla electrosoldada plastificada en color verde. Rollos de 5 metros de longitud.

Código	Cuadro	Medida
CP1313100/5	13 x 13 mm	1 x 5 m
CP1919100/5	19 x 19 mm	
CP2525100/5	25 x 25 mm	



Electrosoldada galvanizada reforzada - fabricacion CE



MAILLA DE CALIDAD SUPERIOR

Fabricada con tecnología europea de última generación, esta malla destaca por su excelencia. Diseñada para satisfacer las exigencias industriales y profesionales de múltiples sectores, cuenta con un recubrimiento de zinc de alta calidad que asegura durabilidad y resistencia. Respalda por los más altos estándares y garantía total.

SUMINISTRO METROS SUELTOS
CONSULTAR MEDIDAS



AGRÍCOLA Y GANADERÍA

Código	Medida	Cuadro	Alambre
S060606060	0,60 x 25 m		
S060606080	0,80 x 25 m	6,3 x 6,3 mm	0,6 mm
S060606100	1,00 x 25 m		
S080808060	0,60 x 25 m		
S080808080	0,80 x 25 m	8,3 x 8,3 mm	0,8 mm
S080808100	1,00 x 25 m		
S101009060	0,60 x 25 m		
S101009100	1,00 x 25 m	10,6 x 10,6 mm	0,9 mm
S131309060	0,60 x 25 m		
S131309080	0,80 x 25 m		
S131309100	1,00 x 25 m	12,7 x 12,7 mm	0,9 mm
S131309150	1,50 x 25 m		
S13131060	0,60 x 25 m		
S13131080	0,80 x 25 m		
S13131100	1,00 x 25 m	12,7 x 12,7 mm	1,05 mm
S13131150	1,50 x 25 m		
S161612060	0,60 x 25 m		
S161612080	0,80 x 25 m	16 x 16 mm	1,2 mm
S161612100	1,00 x 25 m		
S191914050	0,50 x 25 m		
S191914060	0,60 x 25 m		
S191914080	0,80 x 25 m	19 x 19 mm	1,4 mm
S191914100	1,00 x 25 m		
S191914150	1,50 x 25 m		
S251314100	1,00 x 25 m	25,4 x 12,7 mm	1,45 mm
S251317100	1,00 x 25 m		
S2525175100	1,00 x 25 m	25,4 x 12,7 mm	1,75 mm
S2525175150	1,50 x 25 m		
S25252100	1,00 x 25 m	25,4 x 25,4 mm	
S25502100	1,00 x 25 m	25,4 x 50,8 mm	2,05 mm
S50502100	1,00 x 25 m	50,8 x 50,8 mm	
*S50503100	1,00 x 25 m		
*S50503150	1,50 x 25 m	50 x 50 mm	3,00 mm
*S50503200	2,00 x 25 m		

* galvanizada antes de fabricar




Electrosoldada plastificada reforzada - fabricacion CE

Con una construcción electrosoldada reforzada y un plastificado de primera calidad, esta malla destaca por su robustez excepcional, siendo ideal para diversos usos industriales y profesionales en cualquier sector.

Altamente recomendada para la fabricación de jaulas, ofrece una garantía total respaldada por su durabilidad y resistencia insuperables.




Código	Medida	Cuadro	Ø Alambre
SP131314060	0,60 x 25 m		
SP131314080	0,80 x 25 m		
SP131314100	1,00 x 25 m	12,7 x 12,7 mm	0,90 / 1,2
SP131314120	1,20 x 25 m		
SP131314150	1,50 x 25 m		
SP161614060	0,60 x 25 m		
SP161614080	0,80 x 25 m		
SP161614100	1,00 x 25 m	16 x 16 mm	0,90 / 1,2
SP161614120	1,20 x 25 m		
SP161614150	1,50 x 25 m		
SP191914060	0,60 x 25 m		
SP191914080	0,80 x 25 m		
SP191914100	1,00 x 25 m	19 x 19 mm	0,90 / 1,4
SP191914150	1,50 x 25 m		
SP252523100	1,00 x 25 m		
SP252523150	1,50 x 25 m	25,4 x 25,4 mm	2,0 / 2,2
SP252523200	2,00 x 25 m		
SP506032100	1,00 x 25 m		
SP506032150	1,50 x 25 m	50 x 60 mm	2,5 / 3,0
SP506032200	2,00 x 25 m		



Malla de triple torsión

Mallas económicas con alambre galvanizado de 0,7 mm a 0,9 mm, adaptadas a diversas medidas. Perfectas para cercados agrícolas y ganaderos, destacando su utilidad en la construcción de gallineros y conejeras.


Código	Medida	W	Palet
T13050	0,50 x 50 m		
T13060	0,60 x 50 m	13 mm	50 rollos
T13100	1,00 x 50 m		
T16050	0,50 x 50 m		
T16060	0,60 x 50 m	16 mm	50 rollos
T16100	1,00 x 50 m		
T16150	1,50 x 50 m		
T16200	2,00 x 50 m	16 mm	30 rollos
T19050	0,50 x 50 m		
T19060	0,60 x 50 m	20 mm	50 rollos
T19100	1,00 x 50 m		
T19150	1,50 x 50 m		
T19200	2,00 x 50 m	20 mm	30 rollos
T25050	0,50 x 50 m		
T25060	0,60 x 50 m	25 mm	50 rollos
T25100	1,00 x 50 m		
T25150	1,50 x 50 m		
T25200	2,00 x 50 m	25 mm	30 rollos
TL31080	0,80 x 50 m		
TL31100	1,00 x 50 m	31 mm "Conejera"	50 rollos
TL31120	1,20 x 50 m		
T31050	0,50 x 50 m		
T31060	0,60 x 50 m	31 mm	50 rollos
T31100	1,00 x 50 m		
T31150	1,50 x 50 m	31 mm	30 rollos
T41100	1,00 x 50 m	41 mm	50 rollos
T51050	0,50 x 50 m		
T51060	0,60 x 50 m	51 mm	50 rollos
T51100	1,00 x 50 m		
T51150	1,50 x 50 m		
T51200	2,00 x 50 m	51 mm	30 rollos



Minirollos malla triple torsión

Minirollos de Malla Triple Torsión Galvanizada: Longitudes de 25 y 10 metros para aplicaciones domésticas y proyectos de bricolaje. Asegura durabilidad y versatilidad en tus tareas cotidianas.

Código	Luz	Medida	Palet
T13050/10	13 mm		
T25050/10	25 mm	0,50 x 10 m	PALETS 100 rollos
T51050/10	51 mm		
T13100/10	13 mm		
T25100/10	25 mm	1,00 x 10 m	PALETS 100 rollos
T51100/10	51 mm		
T13100/25	13 mm		
T25100/25	25 mm	1,00 x 25 m	PALETS 50 rollos
T51100/25	51 mm		




Central de Enrejados

 Calle Ircio, Parcela 121-122 Nave 36
Polígono Industrial de Bayas
Miranda de Ebro (Burgos)

 www.centralenrejados.com

 info@centralenrejados.com

 947 33 33 77



BURGOS / NAVARRA / BIZKAIA / ÁLAVA