

HUERTA Y JARDIN



PRODUCTOS OCULTACIÓN | HUERTA Y JARDÍN | ALAMBRES Y FABRICADOS | ACCESORIOS
MALLAS INDUSTRIALES | AGRÍCOLA Y GANADERA | CERCADOS RESIDENCIALES

Césped artificial "naturalmente césped"

Césped artificial de gama alta, fabricado mediante la combinación de fibras rizadas de polietileno e hilo monofilamento de polipropileno que dan una recuperación a la pisada excelente. Gran similitud al césped natural una vez instalado.

NUEVO



¿Por qué elegir césped artificial?

- Césped en perfecto estado durante todo el año.
- Cero riego, máximo ahorro de agua.
- Libre de abono, fertilizantes y otros productos.
- Libre de metales pesados perjudiciales para la salud.
- Es amable con las familias y mascotas.

Backing

Mínima dilatación

Nuestro backing tiene la característica de no dilatar y mantener su estado firme, imposible de contraerse con el tiempo

Máxima sujeción de las fibras

Cada una de las fibras del césped artificial están reforzadas para evitar su desgaste y caída

No agrieta

Backing fabricado con materiales de alta calidad para poder evitar el agrietamiento temprano

Proceso de filtración de agua

Perforaciones que facilitan el paso del agua para una filtración óptima





Luxnatur 45 - Formato grande

Código	Medida	Altura	Puntadas	Color	Palet
CELUX45/210	2,00 x 10 m	45mm	27300 m ²	Dos fibras monofilamento verde + dos hilos rizado marrón	6 rollos
CELUX45/220	2,00 x 20 m				4 rollos

Luxnatur 45 - Formato pequeño

Código	Medida	Altura	Puntadas	Color	Palet
CELUX45/104	1,00 x 4 m	45mm	27300 m ²	Dos fibras monofilamento verde + dos hilos rizado marrón	12 rollos
CELUX45/204	2,00 x 4 m				



Nuestro césped artificial ofrece un realismo y suavidad sorprendente



Características del hilo

- Resistente: nuestras fibras están diseñadas para soportar todo tipo de impactos.
- Hilo rizado: la combinación de fibras rizadas aporta una suavidad excepcional al tacto.
- Recuperación rápida: vuelve a su forma original inmediatamente después de la pisada.
- Tacto agradable: diseñado para ofrecer una sensación cómoda y placentera.





Cesnatur 30

Código	Medida	Altura	Puntadas	Color	Palet
CE30/110	1,00 x 10 m	30mm	16800 m ²	Fibra monofilamento verde + hilo rizado marrón	12 rollos
CE30/210	2,00 x 10 m		2,30kg/m ²		



Cesnatur 20

Código	Medida	Altura	Puntadas	Color	Palet
CE20/110	1,00 x 10 m	20mm	14700 m ²	Fibra monofilamento verde + hilo rizado marrón	6 rollos
CE20/210	2,00 x 10 m		1,90kg/m ²		6 rollos



Accesorios instalación césped artificial

Cinta de unión autoadhesiva bi-zona

Diseñada para la unión eficaz de dos juntas de césped, esta cinta se coloca debajo de la unión de los dos rollos que se desean unir.

El proceso es sencillo: inicialmente, se retira una sección de la protección adhesiva de la cinta, permitiendo que uno de los rollos se adhiera; luego, se retira la segunda parte protectora, asegurando la unión perfecta. No requiere el uso adicional de adhesivo.

Código	Medida	Material	Necesita cola	Color
CINTA10	0,15 x 10 m	Geotextil	No	Verde



Cinta doble cara especial césped artificial

La cinta adhesiva de doble cara, destinada a los perímetros laterales del césped.

Código	Medida	Necesita cola
CINTADOBLE10	10 m	No



Banda de unión textil

La banda geotextil, diseñada para utilizarse en las juntas de césped artificial para asegurar uniones sólidas y duraderas. Necesitan aportar adhesivo especial para césped.

Código	Medida	Material	Necesita cola	Color
BANDA10	0,30 x 10 m	Geotextil	Sí	Verde



Malla antihierbas - cubresuelo

Nuestras mallas antihierbas, están elaboradas con tejido de polipropileno, formando así una barrera eficaz contra el crecimiento de plagas y malas hierbas. Su diseño permite el paso del agua e impide la transmisión de la luz solar, reduciendo significativamente la fotosíntesis de las plantas no deseadas en tu jardín o huerta.

Además es utilizada para el máximo aprovechamiento de los suelos y así lograr un ahorro en el consumo de agua.



SUMINISTRO
ROLLOS SUELTOS



Código	Medida	Color	Gramaje	Palet
ANTI100/10	1,00 x 10 m	VERDE con líneas de siembra	100 g/m ²	30 rollos
ANTI150/10	1,50 x 10 m			
ANTI200/10	2,00 x 10 m			
ANTI100/10N	1,00 x 10 m	NEGRA con líneas de siembra		
ANTI150/10N	1,50 x 10 m			
ANTI200/10N	2,00 x 10 m			



Código	Medida	Color	Gramaje	Palet
ANTI100/50	1,00 x 50 m	VERDE con líneas de siembra	100 g/m ²	20 rollos
ANTI150/50	1,50 x 50 m			
ANTI200/50	2,00 x 50 m			
ANTI400/100	4,00 x 100 m			5 rollos
ANTI500/100	5,00 x 100 m			
ANTI100/50N	1,00 x 50 m	NEGRA con líneas de siembra	20 rollos	
ANTI150/50N	1,50 x 50 m			
ANTI200/50N	2,00 x 50 m			



Código	Medida	Color	Gramaje	Palet
ANTI100/10XL	1,00 x 10 m	VERDE con líneas de siembra	130 g/m ²	30 rollos
ANTI150/10XL	1,50 x 10 m			
ANTI200/10XL	2,00 x 10 m			

Código	Medida	Color	Gramaje	Palet
ANTI100/50XL	1,00 x 50 m	VERDE con líneas de siembra	130 g/m ²	20 rollos
ANTI150/50XL	1,50 x 50 m			
ANTI200/50XL	2,00 x 50 m			
ANTI100/50XLN	1,00 x 50 m	NEGRA con líneas de siembra		
ANTI150/50XLN	1,50 x 50 m			
ANTI200/50XLN	2,00 x 50 m			

Malla antihierba "no cosida"

Esta malla antihierbas no cosida, fabricada con geotextil de polipropileno de 80 gramos, ofrece un control eficaz de malas hierbas.

Recomendada para la protección y mantenimiento de parterres, se presenta como una solución completa para un jardín libre de malas hierbas.

Código	Medida	Color	Gramaje	Palet
ANC160/10	1,60 x 10 m	Marrón	80 g/m ²	50 rollos
ANC160/10B	1,60 x 10 m	Blanca		
ANC160/100	1,60 x 100 m	Marrón		16 rollos
ANC160/50B	1,60 x 50 m	Blanca		



Grapas fijación malla antihierbas

Grapas de hierro utilizadas para la fijación de mallas antihierbas al suelo. Fabricadas en hierro entregado sin tratar.

Código	Medida	Material	Empaquetado
GA	20 x 10 x 20 cm	hierro	50 unidades



Plant protect - Intemperie

Plant protect - intemperie es un velo de crecimiento con protección contra las inclemencias del tiempo, está confeccionado con Polipropileno de 17 gramos permeable. Brinda una barrera protectora contra insectos y pájaros y se puede instalar directamente sobre las plantas sin causar daños.

Código	Medida	Color	Gramaje	Caja
CRECIMIENTO204	2 x 4 m	blanco	17 g/m ²	10 uds
CRECIMIENTO210	2 x 10 m			



Hiber protect - Heladas

Hiber protect - heladas, es un velo de hibernación para tus plantas contra las heladas y las condiciones climatológicas extremas frías. Crea un microclima para proteger tus plantas en invierno. Está fabricado con polipropileno de 30 gr.

Código	Medida	Color	Gramaje	Caja
PROTECT205	2 x 4 m	blanco	30 g/m ²	10 uds
PROTECT210	2 x 10 m			



Tutor acero plastificado

Ofrece una óptima resistencia a la oxidación, gracias a su estructura interior de hierro y su recubrimiento de plástico exterior. Con rugosidades estratégicas para facilitar la correcta fijación de las ataduras, asegurando así un rendimiento duradero y fiable.

Código	Medida	Ø Diámetro	Paquete
TP060	0,60 m	Ø 8,8 mm	50 unidades
TP090	0,90 m		
TP120	1,20 m		
TP150	1,50 m	Ø 11 mm	
TP180	1,80 m		
TP210	2,10 m		
TTE Tutor Tomatera	1,80 m	Ø 7 mm en espiral	Hierro roscado galvanizado 10 unidades

VERDE

ZN



Malla plástica cuadrada

Malla de plástico cuadrada, ideal para su uso en jardines y terrazas. Resistente y fácil de cortar e instalar.

Código	Cuadro aprox.	Medida	Palet	Color
C104100B	5 x 4 mm	1x25 m	24 rollos	BLANCO
C114100B	11 x 11 mm			
C124100B	20 x 18 mm			
C143100B	45 x 55 mm			
C104100	5 x 4 mm	1x25 m	24 rollos	VERDE
C114100	11 x 11 mm			
C124100	20 x 18 mm			
C143100	45 x 55 mm			

SUMINISTRO ROLLOS SUELTOS



Malla jardinplast

Con un acabado de elegantes semicírculos, esta malla tiene un diseño distintivo y estético. Destaca como la opción más seleccionada para la delimitación en jardines y parques gracias a su combinación de funcionalidad y elegancia.

Código	Medida	Color
J040	0,40 x 25 m	VERDE OSCURO
J065	0,65 x 25 m	
J090	0,90 x 25 m	
J120	1,20 x 25 m	

PALETS 12 rollos

SUMINISTRO ROLLOS SUELTOS



Malla de entutorar

Malla de polipropileno extrusionada para el entutorado de plantas de enrame, arbustivas y trepadoras, como vainas, tomates, pimientos.

Código	Medida	Caja
EN210	2 x 10 m	20 uds
EN225	2 x 25 m	
EN2100	2 x 100 m	6 uds

VERDE



SUMINISTRO
UNIDADES SUeltas



Red anti-pájaros cosida larga duración

Especialmente diseñada para la protección de árboles frutales. Su resistencia y calidad la convierten en la opción ideal para aquellos casos en los que se busca reutilizar la malla en múltiples temporadas.

Código	Medida	Caja
AC210	2 x 10 m	20 uds
AC46	4 x 6 m	
AC412	4 x 12 m	6 uds
AC810	8 x 10 m	

VERDE

RESISTENTE



SUMINISTRO
UNIDADES SUeltas



Malla anti-pájaros extruida

Malla de polietileno extruido para brindar una eficiente protección a los árboles frutales contra diversas aves.

Código	Medida	Caja
A25	2 x 5 m	20 unidades
A210	2 x 10 m	
A45	4 x 5 m	
A46	4 x 6 m	
A410	4 x 10 m	
A412	4 x 12 m	

VERDE



SUMINISTRO
UNIDADES SUeltas



Vallado de madera

Valla de madera 1x2 metros

Valla de madera, confeccionada mediante la disposición armónica de lamas tanto verticales como horizontales.

En un gesto innovador, cada valla ofrece, como parte de su excelencia, una lama de repuesto adicional, y lista para ser atornillada sobre el poste para crear una visión más lineal del cercado.



SUMINISTRO
ROLLOS SUELTOS



Código	Alto	Largo	Unidad
VM1020	1 metro	2 metros	1



Puerta de madera

Equipada con visagras y pasador, está tratada con autoclave IV que garantiza durabilidad frente a las inclemencias del tiempo.



SUMINISTRO
ROLLOS SUELTOS



Código	Alto	Largo	Color	Unidad
PM11	1 metro	1	Madera	1



Pasador



Bisagras

2 Bisagras metálicas para instalar sobre las lamas horizontales de la puerta.



Poste de madera

Con protección IV contra la intemperie, destaca por su durabilidad. Su instalación al suelo se lleva a cabo con bases metálicas, asegurando así una sujeción robusta.

Código	Alto	Medida	Color	Unidad
PM1000	1 metro	9x9 cm	Madera	1



Base poste madera - tierra

El soporte metálico constituye la solución idónea para la instalación segura y duradera de postes de madera en terrenos diversos. Con su estructura robusta y resistente, garantiza una buena fijación y estabilidad al cercado.

Código	Medida	Color	Unidad
BMT	9x9 cm	Metal	1



Base poste madera - cemento

Soporte metálico para la instalación de postes de madera sobre superficies de hormigón.

Código	Medida	Color	Unidad
BMC	9x9 cm	Metal	1



Bordel de madera

Los bordes de madera destacan por su durabilidad al ser fabricados con madera tratada autoclave IV, garantizando resistencia a las inclemencias del tiempo.

Código	Medida	Palet	Diámetro tablas
B20	2,50 x 0,20 m	48 uds	5 cm
B30	2,50 x 0,30 m	36 uds	
B40	2,50 x 0,40 m	24 uds	



Bordel curvo madera

El borde de madera tratado para resistir los efectos adversos de la intemperie y mantener su durabilidad a lo largo del tiempo. Presenta una elegante forma curva en estilo arco muy utilizado en pequeños jardines.

Código	Alto total	Alto final	Largo	Color
B26A	40 cm	26 cm	55 cm	Madera



Bordel recto madera

El borde recto, diseñado específicamente para ser fácilmente clavado en la tierra. Hecho para resistir a la intemperie, asegurando una instalación eficaz y sencilla, y una durabilidad excepcional frente a las condiciones climáticas adversas.

Código	Alto total	Alto final	Largo	Color
B30F	45 cm	30 cm	1,20 metros	Madera

