

HUERTA Y JARDIN



PRODUCTOS OCULTACIÓN | HUERTA Y JARDÍN | ALAMBRES Y FABRICADOS | ACCESORIOS
MALLAS INDUSTRIALES | AGRÍCOLA Y GANADERA | CERCADOS RESIDENCIALES



Central de
Enrejados

Césped artificial "naturalmente césped"

NUEVO

Césped artificial de gama alta, fabricado mediante la combinación de fibras rizadas de polietileno e hilo monofilamento de polipropileno que dan una recuperación a la pisada excelente. Gran similitud al césped natural una vez instalado.



¿Por qué elegir césped artificial?

- Césped en perfecto estado durante todo el año.
- Ahorra en el riego gran cantidad de agua.
- Libre de abono, fertilizantes y otros productos químicos dañinos con el medio ambiente.
- Fabricación libre de plomo y de posibles alergias.
- Libre de metales pesados perjudiciales para la salud.
- Es amable con las familias y mascotas.

Backing

No dilata

Nuestro backing tiene la característica de no dilatar y mantener su estado firme, imposible de contraerse con el tiempo.

Máxima sujeción de las fibras

Cada una de las fibras del césped artificial están reforzadas para evitar su desgaste y caída.

No agrieta

El material de fabricación del backing contiene una resistencia de mayor calidad evitando así cualquier tipo de agrietamiento.

Proceso de filtración de agua

Podemos encontrar a cada 10 centímetros una perforación que facilita el paso del agua.





NUEVO

Luxnatur 45 - Formato grande

Código	Medida	Altura	Puntadas	Color	Palet
CE45/210	2,00 x 10 m	45mm	27300 m ²	Dos fibras monofilamento verde + dos hilos rizado marrón	6 rollos
CE45/220	2,00 x 20 m				4 rollos

Luxnatur 45 - Formato pequeño

Código	Medida	Altura	Puntadas	Color	Palet
CE45/104	1,00 x 4 m	45mm	27300 m ²	Dos fibras monofilamento verde + dos hilos rizado marrón	12 rollos
CE45/204	2,00 x 4 m				



Nuestro césped artificial ofrece un realismo sorprendente

Resistente



Hilo rizado



Recuperación rápida



Tacto agradable





Cesnatur 30

Código	Medida	Altura	Puntadas	Color	Palet
CE30/110	1,00 x 10 m	30mm	16800 m ²	Fibra monofilamento verde + hilo rizado marrón	12 rollos
CE30/210	2,00 x 10 m		2,30kg/m ²		



Cesnatur 20

Código	Medida	Altura	Puntadas	Color	Palet
CE20/110	1,00 x 10 m	20mm	14700 m ²	Fibra monofilamento verde + hilo rizado marrón	6 rollos
CE20/210	2,00 x 10 m		1,90kg/m ²		6 rollos



Accesorios instalación césped artificial

Cinta de unión autoadhesiva bi-zona

Diseñada para la unión eficaz de dos juntas de césped, esta cinta se coloca estratégicamente debajo de la unión de los dos rollos que se desean unir.

El proceso es sencillo: inicialmente, se retira una sección de la protección adhesiva de la cinta, permitiendo que uno de los rollos se adhiera; luego, se retira la segunda parte protectora, asegurando la unión sin dejar huecos entre ambos rollos.

Una característica destacada es que no requiere el uso adicional de adhesivo.

Código	Medida	Material	Necesita cola	Color
CINTA10	0,15 x 10 m	Geotextil	No	Verde



Cinta doble cara especial césped artificial

La cinta adhesiva de doble cara, destinada a los perímetros laterales del césped, se destaca por su facilidad tanto en la aplicación como en la remoción cuando ya no es necesaria.

Para asegurar una fijación óptima, se aconseja complementar su uso con cola adhesiva durante el proceso de instalación.

Código	Medida	Necesita cola
CINTADOBLE10	10 m	No



Banda de unión textil

La banda geotextil, diseñada específicamente para utilizarse en las juntas de césped artificial, se recomienda para asegurar uniones sólidas y duraderas.

Se sugiere la aplicación de cola adhesiva como parte integral del proceso para garantizar una adhesión eficaz y una instalación sin problemas.

Código	Medida	Material	Necesita cola	Color
BANDA10	0,30 x 10 m	Geotextil	Sí	Verde



Malla antihierbas - cubresuelo

Nuestras mallas antihierbas, están elaboradas con tejido de polipropileno, formando así una barrera eficaz contra el crecimiento de plagas y malas hierbas.

Su diseño impide la transmisión de la luz solar, reduciendo significativamente la fotosíntesis de las plantas no deseadas en tu jardín o huerta.

Además es utilizada para el máximo aprovechamiento de los suelos y así lograr un ahorro en el consumo de agua.



Código	Medida	Color	Gramaje	Palet
ANTI100/10	1,00 x 10 m	VERDE con líneas de siembra	100 g/m ²	30 rollos
ANTI150/10	1,50 x 10 m			
ANTI200/10	2,00 x 10 m			
ANTI100/10N	1,00 x 10 m	NEGRA con líneas de siembra		
ANTI150/10N	1,50 x 10 m			
ANTI200/10N	2,00 x 10 m			



Código	Medida	Color	Gramaje	Palet
ANTI100/50	1,00 x 50 m	VERDE con líneas de siembra	100 g/m ²	20 rollos
ANTI150/50	1,50 x 50 m			
ANTI200/50	2,00 x 50 m			
ANTI400/100	4,00 x 100 m			5 rollos
ANTI500/100	5,00 x 100 m			
ANTI100/50N	1,00 x 50 m	NEGRA con líneas de siembra	20 rollos	
ANTI150/50N	1,50 x 50 m			
ANTI200/50N	2,00 x 50 m			



Código	Medida	Color	Gramaje	Palet
ANTI100/10XL	1,00 x 10 m	VERDE con líneas de siembra	130 g/m ²	30 rollos
ANTI150/10XL	1,50 x 10 m			
ANTI200/10XL	2,00 x 10 m			

Código	Medida	Color	Gramaje	Palet
ANTI100/50XL	1,00 x 50 m	VERDE con líneas de siembra	130 g/m ²	20 rollos
ANTI150/50XL	1,50 x 50 m			
ANTI200/50XL	2,00 x 50 m			
ANTI100/50XLN	1,00 x 50 m	NEGRA con líneas de siembra		
ANTI150/50XLN	1,50 x 50 m			
ANTI200/50XLN	2,00 x 50 m			

Malla antihierba "no cosida"

Esta malla antihierbas no cosida, fabricada con geotextil de polipropileno de 80 gramos, ofrece un control eficaz de malas hierbas. Su resistencia a los rayos UV garantiza durabilidad a largo plazo.

Recomendada para la protección y mantenimiento de parterres, se presenta como una solución completa para un jardín libre de malas hierbas, promoviendo la salud y estética de tus espacios verdes.

Código	Medida	Color	Gramaje	Palet
ANC160/10	1,60 x 10 m	Marrón	80 g/m ²	50 rollos
ANC160/10B	1,60 x 10 m	Blanca		
ANC160/100	1,60 x 100 m	Marrón	80 g/m ²	16 rollos
ANC160/50B	1,60 x 50 m	Blanca		



Plant protect - Intemperie

Plant protect es un manto de crecimiento con protección contra todas las inclemencias del tiempo, está confeccionado con Polipropileno de 17 gramos permeable al agua, la luz y el aire.

Estimula el desarrollo de plantas y flores al aire libre, además de brindar una barrera protectora contra insectos y pájaros. Se puede instalar directamente sobre las plantas sin causar daños.

Código	Medida	Color	Gramaje	Caja
CRECIMIENTO204	2 x 4 m	blanco	17 g/m ²	10 uds
CRECIMIENTO210	2 x 10 m			



Hiber protect - Heladas

Hiber protect - Heladas, es un velo de hibernación para tus plantas contra las heladas y las condiciones climatológicas extremas frías. Permeable al agua y deja pasar la luz y del viento, creando así un microclima para proteger tus plantas en invierno. Está fabricado con polipropileno de 30 gr.

Código	Medida	Color	Gramaje	Caja
PROTECT205	2 x 4 m	blanco	30 g/m ²	10 uds
PROTECT210	2 x 10 m			



Grapas fijación malla antihierbas

Grapas de hierro utilizadas para la fijación de mallas antihierbas al suelo. Fabricadas en hierro de gran diámetro para mejor fijación de la malla y una mayor resistencia y durabilidad en el tiempo.

Código	Medida	Material	Empaquetado
GA	20 x 10 x 20 cm	hierro	50 unidades



Tutor acero plastificado

Garantizando una óptima resistencia a la oxidación, nuestro tutor de acero plastificado está confeccionado con una robusta estructura de acero y recubierto de una capa de plastificado.

Asimismo, se ha diseñado incorporando rugosidades estratégicas para facilitar la correcta fijación de las ataduras, asegurando así un rendimiento duradero y fiable.

Código	Medida	Ø Diámetro	Paquete
TP060	0,60 m	Ø 8,8 mm	50 unidades
TP090	0,90 m		
TP120	1,20 m		
TP150	1,50 m	Ø 11 mm	
TP180	1,80 m		
TP210	2,10 m		
TTE Tutor Tomatera	1,80 m	Ø 7 mm en espiral	Hierro roscado galvanizado 10 unidades



Malla plástica cuadrada

Nuestra malla plástica cuadrada de 1 x 25 metros, esta diseñada con un atractivo dibujo cuadrado en su interior, la mejor elección para embellecer tanto jardines como terrazas.

Su resistencia se combina con la conveniencia de ser fácilmente cortada, facilitando su instalación personalizada.

Código	Cuadro aprox.	Medida	Palet	Color
C104100B	5 x 4 mm	1x25 m	24 rollos	BLANCO
C114100B	11 x 11 mm			
C124100B	20 x 18 mm			
C143100B	45 x 55 mm			
C104100	5 x 4 mm	1x25 m	24 rollos	VERDE
C114100	11 x 11 mm			
C124100	20 x 18 mm			
C143100	45 x 55 mm			



Malla jardinplast

Jardinplast tiene un acabado que presenta en elegantes semicírculos, otorgándole un diseño distintivo y estético.

Esta malla destaca como la opción más seleccionada para la delimitación interior en jardines, así como en espacios públicos como parques, gracias a su combinación de funcionalidad y elegancia.

Código	Medida	Color
J040	0,40 x 25 m	VERDE OSCURO
J065	0,65 x 25 m	
J090	0,90 x 25 m	
J120	1,20 x 25 m	



Malla de entutorar

Malla de polipropileno extrusionada diseñada específicamente para el entutorado de plantas de enrame, arbustivas y trepadoras, tales como vainas, tomates, pimientos y otros cultivos similares.

Código	Medida	Caja
EN210	2 x 10 m	20 uds
EN225	2 x 25 m	
EN2100	2 x 100 m	6 uds

VERDE



Red antipájaros cosida larga duración

Nuestra red antipájaros es de polietileno cosido de durabilidad excepcional, especialmente diseñada para la protección de árboles frutales. Su resistencia y calidad la convierten en la opción ideal para aquellos casos en los que se busca reutilizar la malla en múltiples temporadas.

Código	Medida	Caja
AC210	2 x 10 m	20 uds
AC46	4 x 6 m	
AC412	4 x 12 m	
AC810	8 x 10 m	6 uds

VERDE

RESISTENTE



Malla antipájaros extruida

Malla de polietileno extruido especialmente concebida para brindar una eficiente protección a los árboles frutales, garantizando un resguardo óptimo contra diversos elementos externos, y contribuyendo así al desarrollo saludable y productivo de los cultivos arbóreos.

Código	Medida	Caja
A25	2 x 5 m	20 unidades
A210	2 x 10 m	
A45	4 x 5 m	
A46	4 x 6 m	
A410	4 x 10 m	
A412	4 x 12 m	

VERDE



Vallado de madera

Valla de madera 1x2 metros

Valla de madera, meticulosamente confeccionada mediante la disposición armónica de lamas tanto verticales como horizontales.

En un gesto innovador, cada valla ofrece, como parte de su excelencia, una lama de repuesto adicional, diseñada y lista para ser hábilmente atornillada sobre el poste correspondiente.



Código	Alto	Largo	Unidad
VM1020	1 metro	2 metros	1



Puerta de madera

Puerta de madera de alta calidad, equipada con visagras y pasador previamente instalados, y sometida a un tratamiento de nivel IV que garantiza una durabilidad excepcional frente a las inclemencias del tiempo.

¿Qué es el tratamiento IV en madera?

El tratamiento nivel IV es un proceso de preservación y protección de la madera para aumentar su resistencia a factores como la humedad, la exposición en la intemperie, los insectos y los hongos.

Se utilizan productos químicos preservativos que penetran en la madera, para fortalecer y prolongar su vida útil.

Además, el tratamiento IV está diseñado para mejorar la resistencia de la madera a la intemperie, lo que la hace más adecuada para su uso en exteriores.




Código	Alto	Largo	Color	Unidad
PM11	1 metro	1	madera	1



Pasador montado

Padador metálico ya instalado.



Bisagras

2 Bisagras metálicas montadas sobre las lamas horizontales de la puerta.

Poste de madera

El poste de madera, con protección IV contra la intemperie, destaca por su durabilidad y elegancia natural.

Su instalación al suelo se lleva a cabo con bases metálicas, asegurando así una sujeción robusta y añadiendo un toque contemporáneo al conjunto.



Código	Alto	Medida	Color	Unidad
PM1000	1 metro	9x9 cm	madera	1

Base poste madera - tierra

El soporte metálico, meticulosamente diseñado, constituye la solución idónea para la instalación segura y duradera de postes de madera en terrenos diversos.

Con su estructura robusta y resistente, garantiza una fijación confiable y estable, aportando no solo funcionalidad, sino también un componente estético que realza la presencia de los postes en su entorno natural.



Código	Medida	Color	Unidad
BMT	9x9 cm	Metal	1

Base poste madera - cemento

Soporte metálico especialmente concebido para facilitar la instalación de postes de madera sobre superficies de hormigón, asegurando una fijación sólida y duradera.



Código	Medida	Color	Unidad
BMC	9x9 cm	Metal	1

Bordel de madera

Los bordes de madera destacan por su durabilidad excepcional al ser fabricados con madera tratada autoclave IV, garantizando resistencia a las inclemencias del tiempo.

Su estructura se fortalece mediante un ingenioso sistema de unión con alambre galvanizado, asegurando no solo robustez, sino también longevidad estética y funcional.

Código	Medida	Palet	Diámetro tablas
B20	2,50 x 0,20 m	48 uds	5 cm
B30	2,50 x 0,30 m	36 uds	
B40	2,50 x 0,40 m	24 uds	



Bordel curvo madera

El borde de madera, meticulosamente tratado para resistir los efectos adversos de la intemperie y mantener su durabilidad a lo largo del tiempo.

Presenta una elegante forma curva en estilo arco, que no solo añade un toque estético distintivo, sino que también resalta su funcionalidad resistente ante las condiciones climáticas.

Código	Alto total	Alto final	Largo	Color
B26A	40 cm	26 cm	55 cm	madera



Bordel recto madera

El borde recto, diseñado específicamente para ser fácilmente clavado en la tierra.

Ha sido sometido a un tratamiento especializado para resistir los embates de la intemperie, asegurando así no solo una instalación eficaz y sencilla, sino también una durabilidad excepcional frente a las condiciones climáticas adversas.

Código	Alto total	Alto final	Largo	Color
B30F	45 cm	30 cm	1,12 metros	madera




Central de Enrejados

 Calle Ircio, Parcela 121-122 Nave 36
Polígono Industrial de Bayas
Miranda de Ebro (Burgos)

 www.centralenrejados.com

 info@centralenrejados.com

 947 33 33 77



 Central de
Enrejados S.L

BURGOS / NAVARRA / BIZKAIA / ÁLAVA